

DONNEZ DES AILES À VOTRE BUSINESS



KYOJET 3500
du pdf à l'expédition








PLUS QU'UNE SIMPLE
MACHINE DE FINITION :
UN ALLIÉ POUR
VOTRE BUSINESS

1 Boissons / 2-3 Vin/Huile /
4 Produits ménagers / 5 Soins corporels /
6 Pharmacie / 7 Sécurité /
8 Stickers / 9 Transfert thermique





FACILE
FLEXIBLE
ÉCOLOGIQUE
RENTABLE
SMART
SIMPLE

DÉROULEUR

Standard (610 mm) ou Jumbo (1000 mm) option, équipé d'un table de jonction et d'un contrôle électronique de dérive

CORONA

Système Corona Vetaphone pour augmenter la qualité d'impression et l'adhérence de l'encre sur les substrats.

NETTOYEUR DE BANDE

Équipé de deux groupes de rouleaux de nettoyage combinés à des rouleaux en caoutchouc pour éliminer la poussière et la saleté. Les deux unités anti-statiques suppriment les charges électriques résiduelles.

DÉCOUPE LASER

La technologie laser "à la pointe" pour découper numériquement en ligne toutes les formes et toutes les étiquettes sur le marché.

BUFFER

Il permet le retour en arrière du substrat à chaque arrêt, permettant ainsi d'économiser des coûts et du temps.

ÉCHENILLAGE


Rembobineur de squelette équipé d'une table chauffante (pour faciliter l'échenillage) - Découpe des rives intégrée.

DÉCOUPE LONGITUDINALE

Découpe automatique sans intervention de l'opérateur.

REMBOBINEUR

Touret semi-automatique fonctionnant de pair avec le système de refente automatique (y compris les rives), pour assurer un véritable flux numérique.



- | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Débobineur | 6. Nettoyeur | 11. Interface centrale | 16. Table chauffante |
| 2. Table de raccord | 7. Interface d'impression | 12. Lecteur de QR Code | 17. Échenillage |
| 3. Servo moteur | 8. Moteur d'impression KyoJet | 13. Découpe laser | 18. Découpe longitudinale auto |
| 4. Corona | 9. Lampe UV | 14. Dispositif pour la découpe pleine | 19. Touret |
| 5. Guide Web | 10. Buffer | 15. Découpe de rives automatique | 20. Rembobineur principal |

LabelMaster et KyoJet: l'unique machine "Single-Pass"
 du marché du PDF à l'Expédition
 Zéro déchet, Zéro inactivité, Zéro calage,
 Sans outillage.



KYOJET 3500

CARACTERISTIQUES



<p>TECHNOLOGIE TETES D'IMPRESSION</p> <p>Jusqu'à 9 slots Epson S3200U-U3</p>	<p>FULL DIGITAL COMPLET</p> <p>Intégration automatique On-line 4.0</p>	<p>RÉSOLUTION</p> <p>600 x 600 DPI et 600 x 1200 DPI</p>	<p>VITESSE D'IMPRESSION</p> <p>Jusqu'à 55 m/Min (180 feet/Min)</p>
<p>SUBSTRATS</p> <p>Largeur d'impression Max 330 mm (13") Largeur Max 350 mm (13,7") Diamètre standard Max du rouleau 610 mm (24") Diamètre Max rouleau Jumbo 1000 mm (39")</p>	<p>LASER</p> <p>Technologie "à la pointe" SEI Laser, jusqu'à 4 têtes scanners. Laser V500</p>	<p>SYSTÈME UV</p> <p>UV LED basse température</p>	<p>ENCRES KYO DIGITAL</p> <p>Encres durcissables aux UV spécialement formulées pour l'impression rapide en un seul passage sur une grande variété de supports</p>
<p>PROCESSEUR</p> <p>PC sous Windows avec Onyx postershop</p>	<p>VITESSE MAX</p> <p>Jusqu'à 100 m/Min (328 feet/Min)</p>	<p>ALIMENTATION ELECTRIQUE</p> <p>400 VAC, 3 ph + N + PE 63 Amps Plug, 50/60hz CE 26 kW, 41 Amps</p>	<p>ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION</p> <p>18 - 30 °C (65 - 85 °F)</p>
<p>DIMENSIONS</p> <p>480 cm W x 135 cm D x 200 cm H (189" W x 53" D x 78,7" H)</p>	<p>OPTIONS</p> <p>Découpe Pleine pour "Stickers" Pelliculage, Vernis UV</p>	<p>POSSIBILITÉS LASER</p> <p>Découpe Mi-Chair Découpe pleine Numérotation Micro- perforation "Easy- opening"</p>	<p>CONTRÔLE QUALITÉ</p> <p>Système de vision pour le contrôle d'impression et de découpe (option)</p>





**HEADQUARTERS
SEI S.p.A.**

Via R. Ruffilli, 1
24035 Curno (BG) - Italy
T. +39 035 4376016
F. +39 035 463843
info@seilaser.com
www.seilaser.com

SEI Laser France

17 Rue Pr Jean Bernard
69007 Lyon - France
Tél. +33 4 37 70 48 93
france@seilaser.com
www.seilaser.fr

